


## Convertitore video da Vga a Tv, portatile su porta Usb



Convertitore video universale da VGA a TV, ancora più elegante e compatto. Supporta una risoluzione video fino a 1280x1024 a 60Hz. Le sue dimensioni contenute e l'alimentazione ricevuta direttamente dalla porta USB rendono questa periferica di facile trasporto e di immediato utilizzo sia sui computer di tipo desktop che su quelli di tipo notebook. È la soluzione ideale per PC GAME, PC DVD, visione Internet sulla TV, Intrattenimento, Educazione e Presentazioni. La semplice installazione e la notevole trasportabilità accrescono notevolmente le possibilità di impiego di questa periferica unica nel suo genere, rendendolo un utilissimo accessorio per tutte le esigenze.

### Caratteristiche Tecniche

- Puro hardware design, Plug & Display. Nessun software o driver richiesto, compatibile con tutti i sistemi operativi.
  - Supporta Composito VIDEO output, S-VIDEO output, SCART output.
  - Visione simultanea sul monitor VGA e sulla TV.
  - Connettori USB In per alimentazione periferica, RGB Out, VGA In, VGA Out, Video Out S-Video Out
  - Supporta la funzione overscan e underscan.
  - Alimentazione tramite porta USB del computer.
  - 24 bit, true color digitizer.
  - Supporta IBM PC e MAC G4.
  - Supporta PAL.
  - Dimensioni compatte : 110x56x36 mm.
- Risoluzione VGA ( IBM PC):  
Risoluzione 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280x1024  
Frequenza Verticale (Hz) 60,72, 75,85 60,72,75,85 60,70,75,85 60
- Risoluzione MAC G4:  
Risoluzione 640 x 480, 832 x 624  
Frequenza Verticale (Hz) 66, 75



#### Composizione Prodotto

- Grand HandView 2
- Cavo VGA
- Cavo S-Video
- Cavo audio/video con adattatore SCART
- Cavetto RCA Videocomposito
- Cavetto alimentazione da porta USB
- Manuale istruzioni

